

Ενημέρωση VitaVis : **DESINTEC M-Ex Profi 80** Καταπολέμηση του Red mite (κοτόψειρα)



➤ **DESINTEC M-Ex Profi 80**

Πυριτικά οξέα καταστρέφουν την κηρώδη επιφάνεια των περιτριχίων και αρχίζει η διαδικασία Αφυδάτωσης

Οι κόκκινες ψείρες σκοτώνονται



➤ **MIRAVIT Gallux Relax**

NEO!!!

Κόκκινες ψείρες μειώνουν την απορρόφηση αίματος

Οι κόττες αισθάνονται πιο άνετα



Use Biocides carefully! Before use read product information and safety data sheet!

VitaVis GmbH



Η κόκκινη «ψείρα», ένα σημαντικό παράσιτο



Διασπορά:

παγκόσμια, όλο το χρόνο

Κύκλος ζωής:


Υπόλευκες στο στάδιο της προνύμφης, κυρίως στατικές, πρέπει να απομυζούν αίμα πριν την αλλαγή φτερώματος. Ενήλικες και νύμφες περιφέρονται ενεργά σε κρυψώνες και στα ζώα υποδοχής.

Περιβάλλον:

στους 35°C μέσα σε 7 μέρες

στους 25°C μέσα σε 14 μέρες

επιβιώνει μέχρι και 9 μήνες χωρίς να απομυζήσει αίμα



Use Biocides carefully! Before use read product information and safety data sheet!

VitaVis GmbH



Κύριοι μέθοδοι ελέγχου των ενήλικων παρασίτων στο παρελθόν



- Χρήση ενδεδειγμένων σκευασμάτων
 - Πρόβλημα: Αύξηση ανθεκτικότητας.
- Χρήση συμβατικών υγρών ακαρεοκτόνων/ εντομοκτόνων
 - Πρόβλημα:
 - Αύξηση ανθεκτικότητας
 - Πολλά ενεργά συστατικά δεν είναι πλέον διαθέσιμα (κανονισμοί βιοκτόνων)
- Χρήση σκόνης σαλικιλικών οξέων
 - Συνθετικά παραγόμενων
 - Πρόβλημα: δημιουργία σκόνης
 - Διατομικά πετρώματα (Kieselgur)
 - Πρόβλημα: δημιουργία σκόνης



Use Biocides carefully! Before use read product information and safety data sheet!

VitaVis GmbH



Επίστρωση σκόνης, ακαθαρσίες αποπτίλωσης και ακάρεα



Use Biocides carefully! Before use read product information and safety data sheet!

VitaVis GmbH

